

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Подбор и проектирование вагонных весов

Дата: _____ Объект / Проект: _____

Компания-заказчик: _____

Контактное лицо / Должность: _____

Телефон / Email: _____

1. Общие параметры весов и Ж/Д парка

№	Параметр	Значение
1	Тип весов	☐ в динамике ☐ в статике ☐ комбинированные
2	Расстояние от помещения весовой до весов (по кабельной трассе), м	
3	Требуемая погрешность	
4	Взвешивание с расцепкой / без расцепки	
5	Максимальный грузопоток, ваг/сут	
6	Максимальное число вагонов в составе, ед.	
7	Типы вагонов по числу осей	☐ 4-х ☐ 6-ти ☐ 8-ми
8	Место положение локомотива	☐ тянет ☐ толкает ☐ тянет и толкает
9	Тип используемых локомотивов	☐ дизельный ☐ электро-дизель ☐ электрический
10	Тип используемых рельс	☐ Р65 ☐ Р50 ☐ Р43 ☐ другие

2. ПО и доставка

№	Параметр	Значение
11	Поставка компьютера	☐ «CST Азия» ☐ клиент ☐ нет
12	Программное обеспечение	☐ стандартное ☐ расширенное ☐ по ТЗ клиента ☐ нет
13	Общий вес состава необходим	☐ да ☐ нет
14	Доставка готовых весов	☐ «CST Азия» ☐ самовывоз

3. На расстоянии по 200м или на длину самого длинного состава, в обе стороны от весов

№	Параметр	Значение
15	Ж/Д путь горизонтальный (без уклонов)	☐ да ☐ нет
16	Ж/Д путь прямой (без изгибов)	☐ да ☐ нет
17	Ж/Д путь без стрелок и пересечений	☐ да ☐ нет

3. На расстоянии по 50м, в обе стороны от весов

№	Параметр	Значение
18	Ж/Д путь горизонтальный (без уклонов)	☐ да ☐ нет
19	Ж/Д путь прямой (без изгибов)	☐ да ☐ нет
20	Ж/Д путь без стрелок и пересечений	☐ да ☐ нет

4. Информация по вагонам и локомотивам:

Модель вагона / локомотива	Число осей в тележке	Длина по сцепке, мм	База вагона, мм	Расстояние между тележками вагона, мм

7. Контрольный чек-лист (заполняется заказчиком)

☐ Доступ к месту установки обеспечен

☐ Электропитание подготовлено

☐ Персонал проинструктирован

☐ Условия эксплуатации согласованы

Примечания:

Подпись ответственного лица _____

М.П.